

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Омской области в Калачинском районе**
Больничная ул., д. 14, г. Калачинск, Омская область, 646905
Тел. (838155) 21-153 E-mail: kalachinsk@55.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№613/ПВ

“ 27 ” мая 2024 г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе. 646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Больничная, 14

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в Калачинском районе

(должность лица, составившего предписание)

Ганжа Ларисой Юрьевной

при проведении при проведении профилактического визита на основании Уведомление о проведении профилактического визита №613/ПВ от «04» апреля 2024 г.
отношении

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Береговская средняя школа", ИНН: 5524002491, ОГРН: 1025502555715, по адресу (местоположению): Омская обл, р-н Нижнеомский, с Старомалиновка, ул Пролетарская, 9Б; Омская обл, р-н Нижнеомский, с Старомалиновка, ул Пролетарская, 8

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН, и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 11, ст. 15 ч. 5, ст. 24, ст. 28, ст. 29 ч.1, ст.32, ст 39;

Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов ст. 22 ч.1, ст. 22 ч.2

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; п. 1.4., п. 1.5., п.1.8., п.2.2.1., п.2.2.4., п. 2.3.3, п п. 2.4.3., п. 2.4.4, п. 2.4.11., п. 2.4.13., п. 2.5.2., п. 2.5.3., п. 2.6.1., п. 2.4.6.2., п. 2.8.3., п. 2.9.2., п. 2.9.5, п. 2.11.1., п. 2.11.3, п. 2.11.5, п.3.1.2., п. 3.4.5., п. 3.4.13, п.3.4.16

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32; п. 2.1., п. 2.5., п. 2.7., п. 2.9., п. 2.12, п.2.13., п. 2.14., п. 2.16., п. 2.19, п. 2.22., п. 5.1., п 8.1.9., п. 8.1.10. Приложения № 9

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4, - п. 5, п. 58, п. 61, п. 62, п. 808, п. 817, п. 823, п. 825, п. 1900, п. 2965

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2, табл.6.18.

Выявлены нарушения:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28:

-п. 1.4. СП 2.4.3648-20, учреждение не имеет санитарно-эпидемиологическое заключение для осуществления образовательной деятельности по программам начального, основного, среднего, дошкольного образования в МБОУ "Береговская СШ". По адресам: Омская область, Нижнеомский р-н, с. Старомалиновка, ул. Пролетарская, д. 9Б, 646636, Омская область, Нижнеомский район, с. Старомалиновка, ул. Пролетарская, 8. Согласно сведений общедоступного сайта "Реестр санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) видов деятельности (работ, услуг) требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов" (<http://fp.crc.ru/>) не выдавалось санитарно-эпидемиологическое заключение МБОУ "Береговская СШ" для осуществления образовательной деятельности по программам начального, основного, среднего, дошкольного образования по адресам: Омская область, Нижнеомский р-н, с. Старомалиновка, ул. Пролетарская, д. 9Б, 646636, Омская область, Нижнеомский район, с. Старомалиновка, ул. Пролетарская, 8.

-п.3.4.16 СП 2.4.3648-20, в расписании уроков превышена максимально допустимая нагрузка в течение дня более 6 уроков, так для 5 класса в понедельник 7 уроков, для 6 класса в среду и четверг 7 уроков.

- п.2.2.1. СП 2.4.3648-20, не огорожена и не освещается хозяйственная зона на территории.

- п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20, на территории имеется скопление мусора, кирпичи, доски, не проведена уборка по мере загрязнения. Мусоросборник без крышки, на момент осмотра осуществлялось сжигание мусора. (Согласно информация об устранении от 22.05.2024г нарушение устранено).

- п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20, в гардеробе недостаточно скамеек и полок для обуви.

- п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20, оборудованы в кабинетах №11 (математики), №7 (русского языка) шторы длиной ниже уровня подоконников.

- п. 2.6.1., п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20, в кабинетах начальных классов №5, №4, №3 отсутствуют раковины, обеспеченные холодным и горячим водоснабжением, канализацией.

- п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20, не оборудованы софиты в кабинетах №14 (начальных классов), №15 (для занятий детей с ОВЗ). (Согласно информация об устранении от 22.5.2024г установлен софит в кабинете начальных классов).

- п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, отделка пола имеет дефекты, повреждения, щели линолеумного покрытия в кабинетах №3, №8 (ин.яз), №9 (русского языка).

- п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, отделка стен, имеет дефекты, повреждения, частичное отхождение штукатурки в учительской, кабинете №5 (начальных классов).

- п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, имеют дефекты и повреждения покрытие учебной мебели (столы и стулья) для детей в кабинете №6 (математики).

- п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20, оконные стекла имеют сколы, стеклопакет не цельное в рекреации 2го этажа, в овощном цехе пищеблока.

-п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, отсутствуют цельнометаллические столы для хлеба, для готовой продукции на пищеблоке, фактически в горячем цехе используются для хлеба, для готовой продукции деревянные столы. Недостаточно стеллажей для столовой посуды. Используется для раздачи и порционирования блюд инвентарь, не имеющий мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. (Согласно информация об устранении от 22.5.2024г приобретен инвентарь, имеющий мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах).

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения":

-п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1.8. СП 2.4.3648-20, не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в т.ч. с применением лабораторно-инструментальных исследований. Согласно программе производственного контроля, предусмотрено проведение контроля с периодичностью 1 раз в год с применением лабораторных исследований готовой продукции на микробиологические показатели, калорийность блюд, микробиологические исследования смывов, исследование питьевой воды, измерение освещенности, микроклимата. Протоколы проведения производственного контроля за 2023г. - 2024г не предоставлены.

- п. 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, нарушается точность технологических процессов. Холодильник для молочной продукции установлен в мясорыбном цехе.

- п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, имеют дефекты, повреждения покрытия раковина для рук в горячем цехе, стеллажи для кухонной посуды, не позволяющие проведение качественной обработки моющими и дезинфицирующими средствами.

-п. 2.12, п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, не оборудована локальная вытяжная система над электрическими плитами горячего цеха.

- п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в горячем цехе пол имеется дефекты покрытия у стола готовой продукции. (Нарушение устранено, представлена информация об устранении от 22.5.2024г).
- п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, уборочный инвентарь пищеблока не промаркирован. (Нарушение устранено, представлена информация об устранении от 22.5.2024г).
- п. 5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, отсутствует термометр для контроля за температурой готовых блюд.
- п 8.1.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в утвержденном меню включены блюда, которые не допускается при организации питания детей согласно Приложения № 9. (п.21). В меню включены блюда на 6 день «Колбаса отварная», на 1 день «Соски молочные отварные».

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2:

- табл.6.18. СанПиН 1.2.3685-21, не обеспечен минимальный набор оборудования пищеблока. Моечная не оборудована 2 моечными ваннами для мытья стеклянной посуды, стеклянная посуда моется в моечных ваннах для столовой посуды. В цехе вторичной обработки овощей отсутствует второй стол, отсутствует раковин для мытья рук. В цехе первичной обработки овощей отсутствует вторая моечная ванна. Отсутствуют контрольные весы в горячем цехе, овощном, отсутствует электромясорубка, овощепротирачная машина. (Согласно представленной информации от 22.05.24г установлена раковина для рук в цехе первичной обработки овощей).

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней":

- п. 5, п. 58, п. 61, п. 62, п. 808, п. 1900 СанПиН 3.3686-21, п. 1.5. СП 2.4.3648-20, не обеспечен контроль за внесением в личную медицинскую книжку сведений о результатах медицинских обследований и лабораторных исследований, профилактических прививках у работников МБОУ «Береговская СШ». Согласно протоколу полноты прохождения медицинского обследования от 23.04.2024г, отсутствуют сведения в личных медицинских книжках о результатах медицинских обследований на кишечную группу инфекций при трудоустройстве у работников: Соболевой С.К (принята 14.08.2023г), Петиной Е.Н (принята 22.08.2022г), Кузнецова А.С (принята 14.08.2023г), Вагиной О.П, Веремеенко Б.Д., Дуненко Л.А, Отсутствуют сведения в личных медицинских книжках о результатах медицинских обследований на наличие патогенного стафилококка из зева и носа у работников: Вагиной О.П, Веремеенко Б.Д, Дуненко Л.А. Отсутствуют сведения в личных медицинских книжках о результатах флюорографического обследования у работников: Соболевой С.К, Петиной Е.Н, Хамидулиной Н.В, Дуненко Л.А, Шадринной С.А, Ефременко Е.Е. Отсутствуют сведения о прививках против вирусного гепатита В у Кузнецова А.С. Отсутствуют сведения о прививках у Хамидулиной Н.В. Не представлены личные медицинские книжки (отсутствуют) Юткиной Н.В, Захарова А.И, Колбасовой М.В, Клепинина А.В. Выдано постановление об отстранении от работы от 27.05.2024г. №61.

- п. 817, п. 823, п. 825 СанПиН 3.3686-21, п. 2.9.2., п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20, не организован контроль за проведением профилактических мероприятий, в т.ч. осмотры детей школы с целью выявления инфекционных заболеваний. Так, при выборочном контроле отсутствуют сведения в медицинских формах 026/у о ежегодной туберкулинодиагностики у Савиной А 06.01.16г.р. (последняя проба поставлена 17.05.19г), у Губина Н 03.11.13г.р. (последняя проба поставлена 14.08.20г), у Шадрина С. 15.12.10г.р. (последняя проба поставлена 01.11.16г результат п.8, справки от врача фтизиатра нет, у Тишкиной А 12.09.11г.р. (последняя проба 13.08.18г), у Турко М 16.05.13г.р. . (последняя проба поставлена 28.07.20г), у Батурина Е 26.11.13г. р . (последняя проба поставлена 02.06.20г), у Грязнова М 31.12.14г.р. (последняя проба поставлена 03.09.21г), при этом дети допущены в школу без заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом.

Группы дошкольного образования по адресу: Омская обл, р-н Нижнеомский, с Старомалиновка, ул Пролетарская, 8.:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28:

- п.2.2.1. СП 2.4.3648-20, не освещается территория игровых площадок, освещается территория здания только на входах.

- п.2.2.4. СП 2.4.3648-20, подходы к зданию имеют неровности, дефекты асфальтного покрытия.

- п.3.1.2. СП 2.4.3648-20, не оборудован теневой навес для второй группы, на территории имеется один теневой навес для 2 групп.

- п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20, не созданы условия для соблюдения личной гигиены персоналом в буфетной, не оборудованы раковины для мытья рук.

- п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20, оконные стекла имеют сколы, стеклополотно не цельное в туалетной старшей групповой.

- п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20, уборочный инвентарь для всех помещений старшей групповой храниться в туалетной совместно с уборочным инвентарем для туалета.

-п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20, раковина для мытья рук в горячем цехе не подключена к горячему водоснабжению. Не подключена горячая, холодная вода к раковине и ванной в помещении стирки белья.

-п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, в пищеблоке, буфетных для раздачи и порционирования блюд используется инвентарь, не имеющий мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. (Согласно информации об устранении от 22.5.2024г приобретен инвентарь, имеющий мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах).

-п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20, не проводится сбор грязного белья в мешки, сбор белья осуществляется навалом. Не подвергаются постельные принадлежности химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год, документы, подтверждающие проведение обработки не представлены;

-п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20, не обеспечено приготовление дезинфекционных растворов в соответствии с инструкцией по их применению. Согласно протоколу испытаний №1416 от 23.05.2024г, №1433 от 23.05.2024г, экспертному заключению №3194Кч/Л от 24.05.2024г в исследованной пробе - 0,015% раствора дезинфицирующего средства "Дез-Хлор" (для обработки поверхностей), отобранном в помещении для разведения растворов в группе дошкольного образования - массовая концентрация активного хлора составила 0,052% и превышает пределы допустимых величин содержания активно-действующего вещества (0,014-0,016%).

-п. 2.5.2., п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, имеются многочисленные дефекты отделки стен, потолка, пола в помещении стирки белья.

- п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, имеют сколы, трещины раковина в помещении стирки белья.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения":

- п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, имеют многочисленные дефекты стеллажи для хранения столовой посуды в буфетных, стеллаж для кухонной посуды на пищеблоке, стеллаж для хранения продуктов в складе, не позволяющие проведение качественной обработки моющими и дезинфицирующими средствами.

- п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.3.3, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, поточность технологических процессов не соблюдается, в зоне выдачи готовых блюд размещен стол для теста, в зоне нарезки хлеба размещен в непосредственной близости стол обработки яйца. В меню включены блюда из сырья мясного, рыбного, овощного при этом не оборудован минимальный набор оборудования. В горячем цехе установлены столы для обработки мясного сырья, рыбы, овощей. Для обработки овощей установлено 2 моечные ванны в зоне обработки кухонной посуды. Для обработки мясного и рыбного сырья установлено 2 моечные ванны в горячем цехе и один стол в непосредственной близости от варочных плит и холодильника для хранения суточных проб.

- п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, отсутствует на пищеблоке бактерицидное оборудование.

- п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, имеют дефекты, отхождение покраски отделка стен складских помещений.

- п. 5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, отсутствует термометр для контроля за температурой готовых блюд.

- п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, суточные пробы хранятся в банках с не плотно закрывающимися крышками, так проба готового блюда «Омлет» от 22.04.24г хранился в банке с неплотно закрытой крышкой.

- п. 2.22. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, не проводится осмотр помощников воспитателей (осуществляющих раздачу блюд детям) на гнойничковые заболевания.

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2:

- табл.6.18. СанПиН 1.2.3685-21, не обеспечен минимальный набор оборудования пищеблока. Отсутствует на пищеблоке мясорубка, овощепротирачная машина, в зоне обработки овощей и рыбы, мяса отсутствуют контрольные весы. Фактически используются одни весы для готовой и сырой пищевой продукции. Отсутствует стол для обработки рыбы, отсутствуют моечные ванны и производственные столы для первичной обработки овощей, отдельные цеха для обработки мяса, рыбы, овощей не оборудованы, при этом производство готовых блюд осуществляется из овощного, мясного, рыбного сырья.

- табл. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21, продолжительность дневного сна не соответствует гигиеническим требованиям. Так, продолжительность дневного сна составляет: для детей младшей группы 2ч 05мин (с 12.55ч до 15.00ч), при норме дневного сна не менее 3-х часов; для детей старшей группы 1ч 55мин (с 13.05ч до 15.00ч), при норме дневного сна не менее 2,5 часов.

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней":

- п. 5, п. 3383, 3384 СанПиН 3.3686-21, неэффективно проводятся мероприятия по дезинвазии в старшей разновозрастной группе дошкольного образования. Согласно протоколу испытаний №1440 от 23.05.2024г, экспертному заключению №3207Кч/Л от 24.05.2024г, в 2-х из 20-и исследованных смывах, отобранных 23.04.2024г. в старшей разновозрастной группы на дверной ручки туалета, на стуле обнаружены яйца E.vermicularis.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного, с целью устранения выявленных нарушений, руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	Получить МБОУ "Береговская СШ" санитарно-эпидемиологическое заключение для осуществления образовательной деятельности по программам начального, основного, среднего, дошкольного образования по адресам: Омская область, Нижнеомский р-н, с. Старомалиновка, ул. Пролетарская, д. 9Б, 646636, Омская область, Нижнеомский район, с. Старомалиновка, ул. Пролетарская, 8. Основание: п. 1.4. СП 2.4.3648-20	20.05.2025
	<u>по адресу: Омская обл, р-н Нижнеомский, с Старомалиновка, ул Пролетарская, 9Б.:</u>	
2.	Обеспечить в расписании уроков соответствие максимально допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся. Основание: п.3.4.16 СП 2.4.3648-20	20.05.2025
3.	Огородить хозяйственную зону на территории и оборудовать освещение. Основание: п.2.2.1. СП 2.4.3648-20.	20.05.2025
4.	Оборудовать в гардеробе скамейки, полки для обуви. Основание: п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20	20.05.2025
5.	Оборудовать в кабинетах №11 (математики), №7 (русского языка) шторы длиной не ниже уровня подоконников. Основание: п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20	20.05.2025
6.	Установить в кабинетах начальных классов №5, №4, №3 раковины, обеспеченные холодным и горячим водоснабжением, канализацией. Основание: п. 2.6.1., п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20	20.05.2025
7.	Оборудовать софит в кабинете №15 (для занятий детей с ОВЗ). Основание: п. 2.4..4 СП 2.4.3648-20	20.05.2025
8.	Обеспечить отделка пола без дефектов, повреждений в кабинетах №3, №8 (ин.яз), №9 (русского языка). Основание: п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20,	20.05.2025
9.	Обеспечить отделку стен, без дефектов, повреждений в учительской, кабинете №5 (начальных классов). Основание: п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20,	20.05.2025
10.	Обеспечить в кабинете №6 (математики) учебной мебелью (столы и стулья) для детей без дефектов и повреждений покрытия. Основание: п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20	20.05.2025
11.	Установить цельное стеклополотно в рекреации 2го этажа, в овощном цехе пищеблока. Основание: п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20	20.05.2025
12.	Использовать цельнометаллические столы на пищеблоке, установить достаточное количество стеллажей для столовой посуды. Основание: п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20	20.05.2025

13.	Организовать и провести производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в т.ч. с применением лабораторно-инструментальных исследований в соответствии с программой производственного контроля. Основание: п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.1.8. СП 2.4.3648-20	20.05.2025
14.	Обеспечить поточность технологических процессов на пищеблоке, установить холодильник для готовой продукции с учётом поточности. Основание: п. 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20	20.05.2025
15.	Установить без дефектов, повреждений покрытия раковину для рук в горячем цехе, стеллажи для кухонной посуды, позволяющие проведение качественной обработки моечными и дезинфицирующими средствами. Основание: п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20	20.05.2025
16.	Оборудовать локальную вытяжную систему над электрическими плитами горячего цеха. Основание: п. 2.12, п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20	20.05.2025
17.	Использовать термометр для контроля за температурой готовых блюд. Основание: п. 5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20	20.05.2025
18.	Исключить (не допускать) при организации питания детей согласно Приложения № 9. в утвержденном меню. Основание: п 8.1.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20	20.05.2025
19.	Обеспечить минимальный набор оборудования пищеблока: оборудовать моечную дополнительно 2 моечными ваннами для мытья стеклянной посуды, оборудовать в цехе вторичной обработки овощей второй стол, оборудовать в цехе первичной обработки овощей вторую моечную ванну, установить контрольные весы в горячем цехе и овощном, приобрести электромясорубку, овощепротирочную машину. Основание: табл.6.18. СанПиН 1.2.3685-21	20.05.2025
20.	Обеспечен контроль за внесением в личную медицинскую книжку сведений о результатах медицинских обследований и лабораторных исследований (на кишечную группу инфекций, обследований на наличие патогенного стафилококка из зева и носа), профилактических прививках (против вирусного гепатита В, против дифтерии) у работников МБОУ «Береговская СШ». Основание: п. 5, п. 58, п. 61, п. 62, п. 808, п. 1900 СанПиН 3.3686-21, п. 1.5. СП 2.4.3648-20,	20.05.2025
21.	Обеспечить контроль за проведением профилактических мероприятий, в т.ч. за осмотрами детей школы с целью выявления инфекционных заболеваний в медицинских формах 026/у о ежегодной туберкулинодиагностики, не допускать в школу детей не имеющих сведений о ежегодной туберкулинодиагностики без заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом. Основание: п. 817, п. 823, п. 825 СанПиН 3.3686-21, п. 2.9.2., п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20.	20.05.2025
	<u>Группы дошкольного образования по адресу: Омская обл, р-н Нижнеомский, с Старомалиновка, ул Пролетарская, 8.:</u>	
22.	Оборудовать освещение территории игровых площадок. Основание: п.2.2.1. СП 2.4.3648-20	20.05.2025
23.	Обеспечить подходы к зданию на территории без дефектов асфальтного покрытия. Основание: п.2.2.4. СП 2.4.3648-20	20.05.2025
24.	Оборудовать теневой навес для второй группы. Основание: п.3.1.2. СП 2.4.3648-20	20.05.2025

25.	Создать условия для соблюдения личной гигиены персоналом в буфетной, оборудовать раковины для мытья рук. Основание: - п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20.	20.05.2025
26.	Установить цельное стеклополотно в туалетной старшей групповой. Основание: п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20	20.05.2025
27.	Обеспечить хранение уборочного инвентаря для всех помещений старшей групповой вне помещений туалетной, хранить уборочный инвентарь всех помещений отдельно от уборочного инвентаря для туалета. Основание: п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20	20.05.2025
28.	Обеспечить: раковину для мытья рук в горячем цехе горячим водоснабжением; раковину и ванну в помещении стирки белья горячим, холодным водоснабжением. Основание: п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20	20.05.2025
29.	Обеспечить сбор грязного белья в мешки. Подвергать постельные принадлежности химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год. Основание: п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20	20.05.2025
30.	Обеспечить приготовление дезинфекционных растворов в соответствии с инструкцией по их применению. Основание: п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20,	20.05.2025
31.	Устранить дефекты отделки стен, потолка, пола в помещении стирки белья. Основание: п. 2.5.2., п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.	20.05.2025
32.	Установить раковину в помещении стирки белья без сколов, трещин. Основание: п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20	20.05.2025
33.	Установить без дефектов стеллажи для хранения столовой посуды в буфетных, стеллаж для кухонной посуды на пищеблоке, стеллаж для хранения продуктов в складе, позволяющие проведение качественной обработки моечными и дезинфицирующими средствами. Основание: п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	20.05.2025
34.	Обеспечить соблюдение поточности технологических процессов: установить производственные столы для готовых пищевых продуктов отдельно от сырых, оборудовать минимальный набор оборудования для обработки сырья мясного, рыбного, овощного. Основание: п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.3.3, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, табл.6.18. СанПиН 1.2.3685-21.	20.05.2025
35.	Установить на пищеблоке бактерицидное оборудование. Основание: п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20	20.05.2025
36.	Устранить дефекты отделки стен складских помещений. Основание: п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20	20.05.2025
37.	Использовать термометр для контроля за температурой готовых блюд. Основание: п. 5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20	20.05.2025
38.	Обеспечить хранение суточных проб в банках с плотно закрывающимися крышками. Основание: п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20	20.05.2025
39.	Проводить осмотр помощников воспитателей (осуществляющих раздачу блюд детям) на гнойничковые заболевания. Основание: п. 2.22. СанПиН 2.3/2.4.3590-20	20.05.2025
40.	Обеспечить минимальный набор оборудования пищеблока: приобрести электромясорубку, овощепротирочную машину, контрольные весы в зону обработки овощей и рыбы, мяса. Установить стол для обработки рыбы, моечные ванны и производственные столы для первичной обработки овощей. Основание: табл.6.18. СанПиН 1.2.3685-21	20.05.2025
41.	Обеспечить продолжительность дневного сна для детей младшей группы не менее 3-х часов; для детей старшей группы не менее 2,5 часов. Основание: табл. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21.	20.05.2025

42.	Обеспечить качественное проведение мероприятия по дезинвазии в старшей разновозрастной группе дошкольного образования с применением дезинфицирующих средств. Основание: п. 5, п.3347, п. 3383, 3384 СанПиН 3.3686-21,	20.05.2025
-----	---	------------

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается: **на юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Береговская средняя школа"**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

По истечению срока выполнения настоящего предписания информацию о выполнении настоящего предписания (с документами, подтверждающими выполнение настоящего предписания) направить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе, (E-mail: kalachinsk@55.rosпотребнадзор.ru, или по адресу: 646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Больничная, 14) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке в соответствии с главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, через подсистему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности (<https://tor.knd.gov.ru>).

Предписание об устранении выявленных нарушений, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования, сроки и порядок обжалования предписания в судебном порядке определены в Главе 24 АПК РФ, Главе 20 КАС РФ.

Главный специалист-эксперт ТО

Л.Ю. Ганжа

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: Email bsch1964@inbox.ru

Копия предписания об устранении выявленных нарушений направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, контролируемого лицомитет по образованию администрации Нижнеомского муниципального района Омской обл. на Email: nomka_obrazov@mail.ru